



COMUNICAZIONE AI GENITORI

A SEGUITO DELL'INCONTRO TENUTOSI IN DATA 6 APRILE 2017 CON IL DOTT. ZAMBITO E L'ASS.NTE SANITARIO PALAZZO SULLA MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI PEDICULOSI, VISTA LA SCARSA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE, SI RITIENE OPPORTUNO PORTARE A LORO CONOSCENZA LE INDICAZIONI FORNITECI DALL'ASP.

**Il Dirigente Scolastico
Giovanna Genco**

PREVENZIONE

Il controllo sistematico dei capelli e del cuoio capelluto è **l'unica azione efficace** di prevenzione dell'infestazione;

- Lavare o spazzolare spesso i capelli non previene né combatte la pediculosi;
- Non è necessario effettuare la disinfestazione degli ambienti: è sufficiente la normale pulizia con prodotti detergenti;
- I controlli periodici o a tappeto nelle scuole da parte del personale sanitario non sono una misura di prevenzione/riduzione del problema.

MISURE DI PREVENZIONE AFFIDATE ALLA FAMIGLIA

La famiglia ha la responsabilità principale della prevenzione, identificazione e trattamento della pediculosi per i propri figli:

- tra le normali cure, che vengono rivolte al bambino, va incluso anche il controllo dei capelli alla ricerca di pidocchi o lendini;
- E' inutile ed errato usare a fini preventivi i prodotti da utilizzare per l'eliminazione dei pidocchi;
- Se il genitore sospetta una infestazione, deve: **consultare il medico curante per la conferma della diagnosi e la prescrizione del trattamento;**
- informare tempestivamente la scuola per evitare una possibile epidemia;
- controllare ed eventualmente trattare, gli altri componenti della famiglia;
- trattamento spazzole e pettini: immersione per 10 minuti in acqua calda ad almeno 54° C, in cui diluire eventualmente il prodotto indicato per il trattamento;
- trattamento biancheria: lavaggio a caldo (60°C) in lavatrice o a secco;
- altrettanto efficace è la conservazione di tali materiali in sacchi di plastica per 20 giorni;
- non è necessario tagliare i capelli;
- il trattamento è necessario solo se esiste reale infestazione;
- non esistono prodotti preventivi.

COMPITI DEL PEDIATRA/MEDICO DI FAMIGLIA

- **i pediatri ed i medici di famiglia sono tenuti a segnalare all'ASP tutti i casi di pediculosi riscontrati (ai sensi del DM 15/12/90);**
- **dopo l'effettuazione del primo trattamento provvedono a stilare il certificato di riammissione a scuola così come previsto dalle norme vigenti (Circolare ministero della Salute n. 4 del 13/3/1998).**

TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI

Un trattamento effettuato con scrupolo e tempestività porta ad una positiva risoluzione dell'infestazione.

E' necessario applicare sui capelli umidi, uno specifico shampoo antiparassitario, prestando particolare attenzione alla zona dietro le orecchie ed emulsionare a fondo fino al cuoio capelluto per circa **10 minuti**, effettuando un risciacquo con acqua e aceto (100 ml in un litro d'acqua) che rende più facilmente rimovibili le lendini.

Le lendini vanno tolte sfilandole una per una dai capelli con le dita e/o un pettine a denti molto stretti. Il trattamento va ripetuto dopo 7/10 giorni, controllare il capo, passare il pettine stretto e ripetere il trattamento dopo 20 giorni.

Il trattamento con antiparassitari può fallire a causa di:

- **Uso improprio o incompleto del prodotto**
- **Resistenza al prodotto**
- **Mancata asportazione/soppressione di tutte le lendini**